

MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX
Marché A Procédure Adaptée
MAPA-VOI-2017-04

Maître de l'ouvrage :

COMMUNAUTE DE COMMUNES
DU PAYS D'ETAIN

MEUSE

Objet du Marché :

PROGRAMME VOIRIE
REQUALIFICATION URBAINE ET
SIGNALISATION 2017

BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES
(B.P.U.)
LOT 1 Voirie
Commun aux deux tranches

3

MAITRE D'OUVRAGE:
Communauté de Communes du Pays d'ETAIN
29 Allée du Champ de Foire
55400 ETAIN
TEL : 03 29 87 86 08– FAX : 03 29 87 12 09

MAITRE D'ŒUVRE :
E.U.R.L. CONCEPT VOIRIES
14 Bis Av Prud'Homme Havette
55400 ETAIN
TEL: 06 70 06 29 24 ou 03 29 80 01 30 – FAX : 03 29 83 78 13

BORDEREAU DES PRIX

ASSAINISSEMENT – AEP - VOIRIE

NOTA : Les prix unitaires seront indiqués pour chaque article du présent bordereau en toutes lettres sous la définition de l'ouvrage et en chiffres dans la colonne de droite.

N° Prix	Désignation du Prix et Prix unitaire en toutes lettres (HT)	Prix unitaire en chiffres (HT)
A10	<p>AVALOIR Ce prix rémunère : A l'unité, l'exécution d'un avaloir Il comprend notamment :</p> <ul style="list-style-type: none"> - les terrassements supplémentaires nécessités par la mise en œuvre, - la fourniture et la mise en place des éléments ou la construction sur place - tous raccordements aux canalisations notamment au réseau principal - la fourniture et la pose du couronnement et du dispositif de fermeture - le dispositif de décantation et les paniers <p>L'UNITE :</p>	<p>.....</p>
A10A	<p>REFECTION D'AVALOIR Ce prix rémunère : A l'unité, l'exécution d'une réfection d' avaloir Il comprend notamment :</p> <ul style="list-style-type: none"> - les terrassements supplémentaires nécessités par la mise en œuvre, - la dépose des éléments de l'ancien avaloir, - la fourniture et la mise en place des éléments ou la construction sur place - tous raccordements aux canalisations notamment au réseau principal - la fourniture et la pose du couronnement et du dispositif de fermeture - le dispositif de décantation et les paniers, - le raccord avec le trottoir en enrobés et la voirie en enrobés. <p>L'UNITE :</p>	<p>.....</p>
A13	<p>FOURNITURE ET POSE D'UNE TETE D'AQUEDUC Ce prix rémunère : A l'unité, la confection d'une tête d'aqueduc diamètre 200. Il comprend notamment :</p> <ul style="list-style-type: none"> - les terrassements nécessaires, - le sable de pose et le remblaiement en laitier 0/50, - les coffrages, - la finition talochée des parements vues, - la découpe et le façonnage des extrémités de buses. - la fourniture et mise en œuvre de béton B20 pour la construction en place de tête d'aqueduc 0.25 m d'épaisseur, 1.50 m de largeur et 0.80m de hauteur. <p>L'UNITE :</p>	<p>.....</p>

N° Prix	Désignation du Prix et Prix unitaire en toutes lettres (HT)	Prix unitaire en chiffres (HT)
A14	<p>CANIVEAU GRILLE Ce prix rémunère : Au mètre, la fourniture et pose d'un caniveau grille avec grille acier de 300 boulonnée ou clipsée DN 400 Il comprend notamment :</p> <ul style="list-style-type: none"> - les terrassements nécessaires, - le raccord avec l'usoir <p>LE METRE :</p>
A15	<p>RACCORDEMENT AU RESEAU Ce prix rémunère : A l'unité, le raccordement de canalisation au réseau principal Il comprend notamment :</p> <ul style="list-style-type: none"> - les terrassements nécessaires, - les percements de canalisation, - la réalisation du joint et toutes maçonneries nécessaires <p>L'UNITE :</p>
A20A	<p>MISE A NIVEAU DE BOUCHE A CLE Ce prix rémunère : A l'unité, la mise à niveau de bouche à clé. Il comprend la dépose de tous les éléments constitutifs et la repose au niveau définitif du projet avec remplacement de l'élément si nécessaire.</p> <p>L'UNITE :</p>
A20B	<p>MISE A NIVEAU DE REGARD DE VISITE, D'AVALOIR OU DE CHAMBRE ORANGE Ce prix rémunère : A l'unité, la mise à niveau de regard de visite, d'avaloir ou de chambre France Télécom. Il comprend la dépose de tous les éléments constitutifs et la repose au niveau définitif du projet avec remplacement de tampon par un tampon fonte si nécessaire.</p> <p>L'UNITE :</p>
A20B1	<p>MISE A NIVEAU DE REGARD DE VISITE AU MORTIER SYNTHETIQUE Ce prix rémunère : A l'unité, la mise à niveau de regard de visite au mortier synthétique bi-composant de type DENSOLASTIC ou similaire. Il comprend la dépose de tous les éléments constitutifs et la repose au niveau définitif du projet avec remplacement de tampon par un tampon fonte si nécessaire.</p> <p>L'UNITE :</p>

N° Prix	Désignation du Prix et Prix unitaire en toutes lettres (HT)	Prix unitaire en chiffres (HT)
DIV2	FOURNITURE ET POSE DE POTELETS Ce prix rémunère : A l'unité, la fourniture et pose de potelets PMR haute visibilité Il comprend notamment : <ul style="list-style-type: none"> - le terrassement nécessaire, - l'évacuation des déblais, - le scellement chimique des plots. Pour un potelet fonte de diamètre 76mm de hauteur hors tout 1480mm hors pommeau pour une hauteur hors sol une fois posé supérieur à 1200 mm (hors pommeau) de RAL à définir sur le fût et pommeau laqué blanc réfléchissant. L'UNITE :
EV1	ESPACE VERT Ce prix rémunère : Au mètre carré, la création d'espace vert comprenant : <ul style="list-style-type: none"> - le terrassement sur 0.30m, - le transport et la mise en œuvre de la terre végétale mise à disposition par la Commune ou provenant du décapage lors des terrassements à proximité, - la préparation du sol et nivellement fin, - l'engazonnement des surfaces, - l'amendement, - la fertilisation. LE METRE CARRE :
EV1A	TERRE VEGETALE POUR RETRECISSEMENT Ce prix rémunère : Au mètre cube, la mise en œuvre de terre végétale conforme à l'article 2.4 du CCTP Il comprend notamment : <ul style="list-style-type: none"> - les terrassements éventuels, - la mise en œuvre de terre végétale, - le réglage mécanique, - le réglage de la forme finie prête à l'engazonnement, LE METRE CUBE :

N° Prix	Désignation du Prix et Prix unitaire en toutes lettres (HT)	Prix unitaire en chiffres (HT)
EV2	<p>FOSSE DRAINANT EN DRAIN AGRICOLE DIAMETRE 200 Ce prix rémunère : Au mètre, la création de fossé drainant en drain agricole diamètre 200. Il comprend notamment :</p> <ul style="list-style-type: none"> - le curage de fossé pour fond de fouille quelle que soient la largeur et la hauteur des fossés à la pelle mécanique, le chargement, le transport et le déchargement des produits de création au dépôt définitif ou à la décharge avec régilage. Le profil en travers du fossé sera soumis à l'agrément du Maître d'œuvre. - la fourniture et la mise en œuvre d'un géotextile non tissé dont les caractéristiques devront répondre aux critères de la classe 5. (classification du Comité Français des textiles) et toutes sujétions de coupe, de recouvrement, de couture et d'agrafage. Pour une longueur permettant d'entourer le drain avec les matériaux drainants. - la fourniture et pose d'un drain diam. 200, les terrassements nécessaires, le lit de pose en matériaux drainants, - le remblaiement en matériaux drainants, le transport, la fourniture et mise en œuvre de matériaux drainants autour du drain. <p>LE METRE :</p>	<p>.....</p>
EV4	<p>ESPACE VERT TYPE ARBUSTIF Ce prix rémunère : Au mètre carré, la création d'espace vert de type arbustif comprenant :</p> <ul style="list-style-type: none"> - le terrassement sur 0.30m et l'évacuation des déblais en décharge, - le transport et la mise en œuvre de la terre végétale fournie par l'entreprise, - la fourniture et la plantation de massif arbustif avec fourniture et pose d'une bâche à planter, compost végétal, collerette au pied, passage d'un désherbant conforme aux normes en vigueur, ramassage et évacuation des gravats, nettoyage et finition. (1 plante au m2). - Pour des plantes de type Abélia X. <p>LE METRE CARRE :</p>	<p>.....</p>

N° Prix	Désignation du Prix et Prix unitaire en toutes lettres (HT)	Prix unitaire en chiffres (HT)
EV5	<p>DESSOUCHAGE Ce prix rémunère : A l'unité, le dessouchage d'arbre et son évacuation. Il comprend notamment :</p> <ul style="list-style-type: none"> - le dessouchage et remise en état des lieux, - la signalisation temporaire notamment pour déviation des véhicules si nécessaire avec balisage. <p>L'UNITE :</p>
EV6	<p>TERRASSEMENT DU MERLON DE TERRE Ce prix rémunère : Au mètre cube, l'extraction des déblais de toutes natures, le chargement sur camions et le transport vers :</p> <ul style="list-style-type: none"> - le site de réemploi pour les matériaux reconnus aptes au traitement pour l'exécution des remblais, - une décharge pour les matériaux de moins bonne qualité ou en quantité excessive. <p>La nature des matériaux de réemploi ainsi que le site de décharge seront soumis à l'agrément du maître d'œuvre. Le prix comprend également le dressage des talus et du fond de forme ainsi que le compactage de ce fond de forme à l'état brut ou après traitement.</p> <p>LE METRE CUBE :</p>
V01	<p>TERRASSEMENT DE CHAUSSEE POUR ESPACES VERTS Ce prix rémunère : Au mètre cube, l'extraction des déblais de toutes natures, le chargement sur camions et le transport vers :</p> <ul style="list-style-type: none"> - le site de réemploi pour les matériaux reconnus aptes au traitement pour l'exécution des remblais, - une décharge pour les matériaux de moins bonne qualité ou en quantité excessive. <p>La nature des matériaux de réemploi ainsi que le site de décharge seront soumis à l'agrément du maître d'œuvre. Le prix comprend également le dressage des talus et du fond de forme ainsi que le compactage de ce fond de forme à l'état brut ou après traitement.</p> <p>LE METRE CUBE :</p>
V02	<p>PIOCHAGE, REPROFILAGE DE CHAUSSEE Ce prix rémunère : Au mètre carré de surface effective, le piochage et le reprofilage de la couche de base existante. Il comprend notamment :</p> <ul style="list-style-type: none"> - La fourniture, l'épandage, le reprofilage et le compactage de laitier 0/31.5 sur une épaisseur moyenne de 0.15 m. - L'évacuation à la décharge des produits de piochage. <p>LE METRE CARRE :</p>

N° Prix	Désignation du Prix et Prix unitaire en toutes lettres (HT)	Prix unitaire en chiffres (HT)
V02E	<p>RABOTAGE DE CHAUSSEE Ce prix rémunère : Au mètre carré, le fraisage de couche superficielle de chaussée sur une épaisseur comprise entre 0.00m et 0.05m. Il comprend notamment :</p> <ul style="list-style-type: none"> - le transport et la mise en place de l'atelier de fraisage - la signalisation de chantier - le chargement et l'évacuation des déblais sur un dépôt désigné par le maître d'œuvre. - Le balayage de la partie fraisée ainsi que de la chaussée <p>LE METRE CARRE :</p>
V02E1	<p>DECROUTAGE DE TROTTOIR ET REPROFILAGE Ce prix rémunère : Au mètre carré de surface effective, le piochage et le reprofilage de la couche superficielle de trottoir Il comprend notamment :</p> <ul style="list-style-type: none"> - La fourniture, le répandage, le reprofilage et le compactage de laitier 0/31.5 sur une épaisseur moyenne de 0.05 m, - L'évacuation à la décharge des produits de decroutage, - le compactage. <p>LE METRE CARRE :</p>
V04A	<p>CREATION DE TROTTOIR EN ENROBES OU BETON Ce prix rémunère : Au mètre carré de surface effective, la construction de trottoir Il comprend notamment :</p> <ul style="list-style-type: none"> - les terrassements sur 0.25 m d'épaisseur, le transport des déblais à la décharge, - le réglage et le compactage du fond de forme, - la fourniture et la mise en œuvre des matériaux laitiers ou similaires sur 0.20 m, les enrobés 0/06 sur 0.05 m ou la fourniture et la mise en œuvre d'une dalle béton de 0.15 sur structure laitier. <p>LE METRE CARRE :</p>
V04A2	<p>CREATION DE TROTTOIR EN STABILISES Ce prix rémunère : Au mètre carré de surface effective, la fourniture et mise en œuvre de stabilisé Il comprend notamment :</p> <ul style="list-style-type: none"> - les terrassements d'épaisseur moyenne de 0.20 m, le transport des déblais à la décharge, - le réglage et le compactage du fond de forme, - la fourniture à pied d'œuvre et la mise en œuvre d'un matériau laitier sur 0.20 m d'épaisseur et matériaux calcaire à valider par le Maître d'œuvre sur 0.05 m d'épaisseur. <p>LE METRE CARRE :</p>

N° Prix	Désignation du Prix et Prix unitaire en toutes lettres (HT)	Prix unitaire en chiffres (HT)
V04A3	<p>CREATION DE SURBAISSE POUR PASSAGE PIETONS Ce prix rémunère : Au forfait, la création d'un surbaissé de trottoir Il comprend notamment :</p> <ul style="list-style-type: none"> - le terrassement des bordures en place, - la repose ou fourniture et pose de bordures AC1 ou T2CS2 en surbaissé afin de créer une entrée bateau d'une longueur de 5 m, - la fourniture et la pose du béton formant assise, - la confection des joints, - les raccords laitiers et enrobés avec le trottoir et la chaussée. <p>LE FORFAIT :</p>	<p>.....</p>
V06	<p>ENDUIT D'IMPREGNATION Ce prix rémunère : Au mètre carré de surface effective, l'enduit superficiel d'imprégnation à l'émulsion de bitume à raison de 1kg de bitume résiduel, avec gravillons laitier 4/6 ou 6/10. Il comprend notamment le balayage et le nettoyage des surfaces à revêtir, et le cas échéant, le sablage des ressuges.</p> <p>LE METRE CARRE :</p>	<p>.....</p>
V06A	<p>ENROBES 0/6 MANUEL Ce prix rémunère : A la tonne, la fourniture et la mise en œuvre d'enrobés 0/6 manuel dosés à 120 kg/m2. Il comprend notamment :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Le transport des matériaux, - La fabrication, les contrôles, - L'enduit d'imprégnation et la mise en œuvre sur bande étroite sur trottoir. <p>LA TONNE :</p>	<p>.....</p>
V07A	<p>ENDUIT BICOUCHE Ce prix rémunère : Au mètre carré de surface effective, la fourniture et la mise en œuvre d'un enduit bi couche moselle au liant fluxé. Il comprend notamment le balayage et le nettoyage des surfaces à revêtir, le compactage, la signalisation temporaire, l'évacuation des rejets après répandage par balayage (hors agglomération) ou aspiration (en agglomération) et le cas échéant, le sablage des ressuges. Et un balayage supplémentaire à la demande du Maître d'ouvrage. Il sera réalisé à raison d'un dosage de 1.5 kg/m² en 1^{ère} couche et de 1.30 en seconde couche de liant résiduel et de 8 à 9 litres de granulats 6/10 en 1^{ère} couche et de 4 à 5 litres de granulats 4/6 en seconde.</p> <p>LE METRE CARRE :</p>	<p>.....</p>

N° Prix	Désignation du Prix et Prix unitaire en toutes lettres (HT)	Prix unitaire en chiffres (HT)
V07F	<p>ENROBES COULES A FROID ECF</p> <p>Ce prix rémunère :</p> <p>Au mètre carré de surface effective, l'exécution d'une couche de roulement en matériaux enrobés 0/6 coulés à froid bi-couche selon une formulation mise au point par l'entreprise et mise en œuvre en et hors agglomération.</p> <p>Il comprend notamment :</p> <ul style="list-style-type: none"> - la préparation du support par grattage ou lavage éventuel avec balayage, - les emplois partiels à l'émulsion de bitume 60% et gravillons 4/6 pour nids de poule et fissures, - les emplois partiels aux enrobés pour déflaschage éventuel, - l'installation de chantier de la signalisation de chantier, - le déplacement de l'atelier, - la fourniture, la fabrication, le transport et la mise en œuvre des matériaux correspondant à la technique utilisée, - toutes sujétions et précautions d'emploi pour une mise en œuvre en agglomération notamment la protection des bordures et caniveaux, <p>LE METRE CARRE :</p>	<p>.....</p>
V08	<p>COUCHE DE ROULEMENT EN ENROBES</p> <p>Ce prix rémunère :</p> <p>A la tonne, le transport et la mise en œuvre des matériaux constitutifs de la couche de roulement.</p> <p>Il comprend notamment :</p> <ul style="list-style-type: none"> - la fabrication des matériaux, - les contrôles. <p>Il comprend également les sujétions correspondantes à la mise en œuvre sur des bandes étroites ou sur des voies dont le tracé en plan présente une courbure très prononcée, et, les sujétions correspondantes à la mise en œuvre manuelle, si ces dernières ne font pas l'objet d'un prix particulier,</p> <ul style="list-style-type: none"> - la réalisation du joint à l'émulsion de bitume et sable 0/4 aux raccords, - Les enrobés 0/10, dosés à 120 kg/m², - La couche d'accrochage. <p>LA TONNE :</p>	<p>.....</p>
V18	<p>DEPOSE DE BORDURES</p> <p>Ce prix rémunère :</p> <p>Au mètre, la dépose de bordures non réutilisables</p> <p>Il comprend notamment :</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'évacuation à une décharge agréée des produits de démolition. <p>LE METRE :</p>	<p>.....</p>

N° Prix	Désignation du Prix et Prix unitaire en toutes lettres (HT)	Prix unitaire en chiffres (HT)
V18A	<p>DEPOSE DE PAVES Ce prix rémunère : Au mètre, la dépose de pavés non réutilisables Il comprend notamment : - l'évacuation à une décharge agréée des produits de démolition.</p> <p>LE METRE :</p>
V20B	<p>FOURNITURE ET POSE DE CANIVEAUX TYPE CC2 Ce prix rémunère : Au mètre mesuré sur l'arête de référence, la fourniture à pied d'œuvre et la pose de caniveaux type CC2 Il comprend notamment : - les terrassements éventuels, - la fourniture et la pose du béton formant assise, - la confection du joint.</p> <p>LE METRE :</p>
V20D	<p>FOURNITURE ET POSE DE BORDURES T2 Ce prix rémunère : Au mètre mesuré sur l'arête de référence, la fourniture à pied d'œuvre et la pose de bordures T2 Il comprend notamment : - les terrassements éventuels, - la fourniture et la pose du béton formant assise, - la confection du joint.</p> <p>LE METRE :</p>
V20D1	<p>FOURNITURE ET POSE DE BORDURES I2 Ce prix rémunère : Au mètre mesuré sur l'arête de référence, la fourniture à pied d'œuvre et la pose de bordures I2 Il comprend notamment : - les terrassements éventuels, - la fourniture et la pose du béton formant assise, - la confection du joint.</p> <p>LE METRE :</p>
V20F	<p>FOURNITURE ET POSE DE BORDURES TYPE AC1 Ce prix rémunère : Au mètre mesuré sur l'arête de référence, la fourniture à pied d'œuvre et la pose de bordures AC1 Il comprend notamment : - les terrassements éventuels, - la fourniture et la pose du béton formant assise, - la confection du joint.</p> <p>LE METRE :</p>

N° Prix	Désignation du Prix et Prix unitaire en toutes lettres (HT)	Prix unitaire en chiffres (HT)
V20F1	<p>FOURNITURE ET POSE DE BORDURES TYPE T2CS2 Ce prix rémunère : Au mètre mesuré sur l'arête de référence, la fourniture à pied d'œuvre et la pose de bordures T2CS2 Il comprend notamment :</p> <ul style="list-style-type: none"> - les terrassements éventuels, - la fourniture et la pose du béton formant assise, - la confection du joint. <p>LE METRE :</p>
V20H	<p>RACCORDEMENT AU RESEAU EXISTANT COMPRENANT PASSAGE SOUS VOIRIE ET REFECTION DE FOUILLE EN ENROBES Ce prix rémunère : Au mètre, le raccordement de canalisation au réseau principal Il comprend notamment :</p> <ul style="list-style-type: none"> - la fourniture et pose de canalisation PVC 200 CR8, - les terrassements nécessaires, - les percements de canalisation, - la réalisation du joint et toutes maçonneries nécessaires, - le sablage du lit de pose et l'enrobage de la canalisation en sable et compactage, - remblaiement de la fouille en laitier 0/31.5 et compactage, - la fermeture de la fouille en enrobés 0/10 dosés à 120 kg/m² et compactage, - le joint de couture. <p>Pour une profondeur moyenne de 1 m</p> <p>LE METRE :</p>
V20I	<p>FOURNITURE ET POSE DE BORDURETTES TYPE P Ce prix rémunère : Au mètre mesuré sur l'arête de référence, la fourniture à pied d'œuvre et la pose de bordurettes. Il comprend notamment :</p> <ul style="list-style-type: none"> - les terrassements éventuels, - la fourniture et la pose du béton formant assise, - la confection du joint. <p>LE METRE :</p>

N° Prix	Désignation du Prix et Prix unitaire en toutes lettres (HT)	Prix unitaire en chiffres (HT)
V33	<p>CALAGE D'ACCOTEMENT EN GROUINE, TERRE OU CALCAIRE Ce prix rémunère : Au mètre cube, le transport et la mise en œuvre de grouine, terre ou calcaire sur accotement. Il comprend notamment :</p> <ul style="list-style-type: none"> - les terrassements nécessaires, - le régilage, le réglage et le compactage des accotements. <p>Les matériaux et endroits de mise en œuvre seront désignés par le Maître d'œuvre.</p> <p>LE METRE CUBE :</p>
V34B	<p>RACCORD DE CHAUSSEE Ce prix rémunère : Au mètre, le raccord de chaussée aux enrobés le long des bordures et caniveaux de largeur variable permettant un raccord de 2.5 % entre la bordure et la chaussée. Il comprend notamment :</p> <ul style="list-style-type: none"> - les terrassements éventuels - la fourniture et la mise en œuvre d'un laitier 0/31.5 - la fourniture et la mise en œuvre des enrobés dosés à 120 kg/m², - le joint à l'émulsion et sable de laitier. <p>LE METRE :</p>
V34B1	<p>RACCORD DE CHAUSSEE ILOTS ET RETRECISSEMENT Ce prix rémunère : Au mètre, le raccord de chaussée aux enrobés le long des bordures et caniveaux de largeur variable permettant un raccord de 2.5 % entre la bordure et la chaussée. Il comprend notamment :</p> <ul style="list-style-type: none"> - les terrassements éventuels - la fourniture et la mise en œuvre d'un laitier 0/31.5 - la fourniture et la mise en œuvre des enrobés dosés à 120 kg/m², - le joint à l'émulsion et sable de laitier. <p>LE METRE :</p>
V45	<p>REPLISSAGE BETON ILOTS Ce prix rémunère : Au mètre carré, le remplissage d'îlots en béton Il comprend notamment :</p> <ul style="list-style-type: none"> - les terrassements nécessaires - La fourniture et mise en œuvre du béton dosé à 300 kg/m³ - La finition talochée du béton <p>LE METRE CARRE :</p>

N° Prix	Désignation du Prix et Prix unitaire en toutes lettres (HT)	Prix unitaire en chiffres (HT)
V46	<p>PURGE Ce prix rémunère : Au mètre carré, l'extraction des matériaux de chaussée et sol support sur une épaisseur moyenne de 0.50 m, l'évacuation des déblais à la décharge agréée, le réglage et compactage du fond de forme, la fourniture, le transport et la mise en œuvre de laitier 0/31.5 ou similaire sur 0.45 m. moyen sur géotextile, les enrobés à chaud dosés à 120 kg/m² et le joint à l'émulsion de bitume et aux gravillons 4/6.</p> <p>LE METRE CARRE :</p>	<p>.....</p>
V47	<p>CREATION DE PARKING Ce prix rémunère : Au mètre carré de surface effective, la construction de parking Il comprend notamment :</p> <ul style="list-style-type: none"> - les terrassements sur 0.50 m d'épaisseur, le transport des déblais à la décharge, - le réglage et le compactage du fond de forme, - la fourniture et la mise en œuvre d'une couche de 0.45 m de laitier 0/31.5 suivant prescription CCTP sur géotextile, - La fourniture et mise en œuvre d'un enduit d'imprégnation cf à l'article 3.20, - La fourniture et mise en œuvre des enrobés 0/10 dosés à 120 kg/m². <p>LE METRE CARRE :</p>	<p>.....</p>
V58D	<p>DEPLACEMENT D'UN PANNEAU Ce prix rémunère : Au forfait, le déplacement d'un panneau Il comprend notamment :</p> <ul style="list-style-type: none"> - la dépose du panneau existant, - la repose dans un massif Béton dosé à 300kg/m³ de 0.50x0.50x0.50, - la fourniture et montage des fixations (platine) et de la boulonnerie. <p>LE FORFAIT :</p>	<p>.....</p>

Lu et complété quant aux prix

A, le
 (signature)