

**MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX**  
**Marché A Procédure Adaptée**  
**MAPA VOI 2018-02**

**Maître de l'ouvrage :**

**COMMUNAUTE DE COMMUNES**  
**DU PAYS D'ETAIN**

**Objet du Marché :**

**PROGRAMME VOIRIE**  
**ET REQUALIFICATION URBAINE 2018**

---

**CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIÈRES**

**(C.C.A.P.)**

**MAITRE D'OUVRAGE :**  
Communauté de Communes du Pays d'ETAIN  
29 Allée du Champ de Foire  
55400 ETAIN  
TEL : 03 29 87 86 08 44 FAX : 03 29 87 12 09

**MAITRE D'ŒUVRE :**  
E.U.R.L. CONCEPT VOIRIES  
14 Bis Av Prud'Homme Havette  
55400 ETAIN  
TEL : 03 29 80 01 30 ou 06 70 06 29 24 FAX : 03 29 83 78 13

# CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIÈRES

## SOMMAIRE

### **Article 1 - OBJET DU MARCHÉ - DISPOSITIONS GÉNÉRALES - INTERVENANTS**

**1-1** Objet du marché - Emplacement des travaux - Domicile de l'entrepreneur

**1-2** Tranches et Lots

**1-3** Forme et durée (marchés à bons de commande)

**1-4** Travaux intéressant la défense - Contrôle des prix de revient

**1-5** Maîtrise d'œuvre - Conduite d'opération

**1-6** Contrôle technique

**1-7** Coordination Sécurité - Protection de la santé

**1-8** OPC

**1-9** Sous-traitance

**1-10** Co-traitance

**1-11** Ordre de service

### **Article 2 - PIÈCES CONSTITUTIVES DU MARCHÉ**

**2-1** Pièces contractuelles

**2-2** Pièces particulières

### **Article 3 - VARIATION DANS LES PRIX - RÈGLEMENT DES COMPTES**

**3-1** Répartition des paiements

**3-2** Tranches conditionnelles

**3-3** Répartition des dépenses communes de chantier

**3-4** Contenu des prix- Mode d'évaluation des ouvrages et règlement des comptes-  
Travaux en régie

**3-5 Variation dans les prix**

**3-6 Paiement des co-traitants et des sous-traitants**

**3-7 Mode de règlement**

**Article 4 - DELAIS D'EXECUTION - PENALITES ET PRIMES**

**4-1 Délai d'exécution des travaux**

**4-2 Prolongation du délai d'exécution**

**4-3 Pénalités pour retard - Primes d'avances**

**4-4 Repliement des installations de chantier et remise en état  
des lieux**

**4-5 Délais et retenues pour remise des documents fournis  
après exécution**

**4-6 Pénalités particulières (infrastructures)**

**4-7 Pénalités pour inobservation d'une obligation concernant la  
sécurité et la protection de la santé**

**4-8 Pénalités pour non respect des obligations d'insertion**

**Article 5 - CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE**

**5-1 Retenue de garantie**

**5-2 Avance**

**Article 6 - PROVENANCE, QUALITE, CONTROLE ET PRISE EN CHARGE DES MATERIAUX**

**6-1 Provenance des matériaux et des produits**

**6-2 Mise à disposition de carrières ou lieux d'emprunt**

**6-3 Caractéristiques, qualités, vérifications, essais et épreuve des  
matériaux et produits**

**6-4 Prise en charge, manutention et conservation par l'entrepreneur**

**des matériaux fournis par le maître de l'ouvrage**

**Article 7 - IMPLANTATION DES OUVRAGES**

**7-1 Piquetage général**

**7-2 Piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés**

**7-3 Levé topographique**

**Article 8 - EXECUTION DES TRAVAUX**

**8-1 Exécution des travaux**

**8-2 Plans d'exécution - Notes de calcul - Etudes de détail**

**8-3 Mesures d'ordre social – Actions d'insertion**

**8-4 Organisation, hygiène et sécurité des chantiers**

**Article 9 - CONTROLES ET RECEPTION DES TRAVAUX**

**9-1 Essais et contrôle des ouvrages en cours de travaux**

**9-2 Réception**

**9-3 Mise à disposition de certains ouvrages ou parties d'ouvrage**

**9-4 Documents fournis après exécution**

**9-5 Délais de garantie**

**9-6 Garanties particulières**

**9-7 Assurances**

**9-8 Résiliation**

**Article 10 - DEROGATION AUX DOCUMENTS GENERAUX**

**LE CCAG TRAVAUX EST APPLICABLE**

**1-1-Objet du marché - Emplacement des travaux - Domicile de l'entrepreneur**

Les stipulations du présent Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) concernent l'ensemble des prestations définies ci-après :

**Programme voirie et requalification urbaine 2018**

Description des travaux et modalités de leur réalisation.

FOUILLE EN TRANCHEE  
SABLE D'ENROBAGE DES CANALISATIONS  
REMBLAIS DE FOUILLE EN LAITIER 0/31,5  
GARGOUILLE  
AQUADRAIN  
FOURNITURE ET POSE DE CANALISATION DE DIAMETRE 200  
FOURNITURE ET POSE DE CANALISATION DE DIAMETRE 300  
FOURNITURE ET POSE DE CANALISATION DE DIAMETRE 160  
REGARD DE FACADE  
REGARD DE VISITE  
RACCORDEMENT DE GARGOUILLE A L'EXISTANT  
AVALOIR  
FOURNITURE ET POSE TETE D'AQUEDUC  
MISE A NIVEAU DE BOUCHE A CLE  
MISE A NIVEAU DE REGARD  
MISE A NIVEAU DE REGARD DE VISITE AU MORTIER SYNTHETIQUE  
MISE A NIVEAU DE CHAMBRE  
CANALISATION FONTE AEP DE 100 MM  
CANALISATION PEHD DE BRANCHEMENT  
BRANCHEMENT PARTICULIER  
PURGE  
RACCORDEMENT A L'EXISTANT  
GRILLAGE AVERTISSEUR  
BOUCHE A CLE  
DOSSIER DE RECOLEMENT  
TERRASSEMENT RESEAUX SECS  
DEMOLITION ET REFECTION DE DALLAGE BETON  
GRILLAGE AVERTIESSEUR  
REFECTION TROTTOIR ET VOIRIE EN ENROBES  
DOSSIER D'ETUDE  
CABLE DE RESEAU BASSE TENSION 3\*150 MM<sup>2</sup>  
CABLE DE RESEAU BASSE TENSION 3\*95 MM<sup>2</sup>  
CABLE DE BRANCHEMENT  
COFFRET CIBE  
GRILLE D'ETOILEMENT  
GAINE TPC 110 MM  
PERCEMENT DE MUR  
RACCORDEMENT DE CABLES SUR APPAREILLAGES  
RMBT 600  
REPRISE DE BRANCHEMENT ELECTRIQUE INTERIEUR  
DEPOSE DE BRANCHEMENT  
DEPOSE DE CABLE AERIEN

DEPOSE DE POTEAU, CADRE OU POTENCE  
PLAN DE RECOLEMENT, REMISE D'OUVRAGE ET ESSAIS  
REMONTÉE AÉRO SOUTERRAINE ET RACCORDEMENT AU RESEAU  
POTEAU D'ARRET  
FOURREAUX PVC 1\*42\*45  
CHAMBRE L3T  
CHAMBRE L0T  
DEPOSE DE CABLE AERIEN  
PLAN DE RECOLEMENT, RECEPTION ET ESSAIS  
GAINÉ TPC ROUGE 63 MM  
CABLE DE CUIVRE NU 25 MM<sup>2</sup>  
CABLE D'ECLAIRAGE PUBLIC  
CANDELABRE  
RACCORDEMENT AU RESEAU  
PLAN DE RECOLEMENT ET ESSAIS  
DECAISSEMENT DE CHAUSSEE  
PIOCHAGE REPROFILAGE DE CHAUSSEE  
RABOTAGE DE CHAUSSEE  
MEMBRANE TEXTILE  
COUCHE DE BASE EN CONCASSE 0/31,5  
CREATION DE TROTTOIR EN ENROBES  
CREATION DE DALLE BETON  
CREATION DE SURBAISSE DE TROTTOIR  
REFECTION DE FOUILLE EN ENROBES  
ENDUIT D'IMPREGNATION  
ENDUIT BICOUCHE  
ENROBES COULES A FROID BICOUCHE  
COUCHE DE ROULEMENT EN ENROBES  
DEPOSE DE BORDURES  
FOURNITURE ET POSE DE CANIVEAUX TYPE CC2  
FOURNITURE ET POSE DE BORDURES T2  
FOURNITURE ET POSE DE BORDURES I2  
FOURNITURE ET POSE DE BORDURES TYPE AC1  
FOURNITURE ET POSE DE BORDURES T2CS2  
FOURNITURE ET POSE DE BORDURES T4CS2  
FOURNITURE ET POSE DE BORDURETTES  
REPOSE DE CANIVEAUX PAVES  
CALAGE D'ACCOTEMENT  
ESPACE VERT  
RACCORD EN BETON OU TERRE EN T2 ET ACCOTEMENT  
RACCORD DE CHAUSSEE  
DERASEMENT  
CURAGE DE FOSSE  
PURGE  
DEMOLITION D'ILOT  
DEMOLITION MUR COTE RUE ST MARTIN  
REFECTION AFFAISSEMENT

Les prestations, objet du présent CCAP, relèvent de la catégorie 3 au sens du Code du travail (Loi N° 93-1418 du 31 Décembre 1993).

La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le cahier des clauses techniques particulières (CCTP).

A défaut d'indication dans l'acte d'engagement du domicile élu par l'entrepreneur à proximité des travaux, les notifications se rapportant au marché seront valablement faites à la CODECOM du Pays d'ETAIN jusqu'à ce que l'entrepreneur ait fait connaître au maître de l'ouvrage l'adresse du domicile qu'il aura élu.

#### **1-2-Tranches et Lots**

Le marché comporte une seule tranche et un lot.

#### **1-3-Forme et durée (marchés à bons de commande)**

Sans objet.

#### **1-4-Travaux intéressant la défense- contrôle des prix de revient**

Sans objet.

#### **1-5-Maîtrise d'œuvre - Conduite d'opération**

##### **1-5-1-Conduite d'opération**

Sans objet.

##### **1-5-2-Maîtrise d'œuvre**

Le maître d'œuvre, l'EURL CONCEPT VOIRIES – 14 Bis Avenue Prud'Homme Havette 55400 ETAIN est chargé d'une mission de conduite des projets comprenant la conception, la direction et le contrôle d'exécution de l'ensemble des ouvrages à réaliser et la charge de proposer le règlement et la réception des travaux.

#### **1-6-Contrôle technique**

Sans objet.

#### **1-7-Coordination Sécurité - Protection de la santé**

Sans objet

#### **1-8-OPC**

Sans objet.

#### **1-9-Sous-traitance**

Le titulaire est habilité à sous traiter ses ouvrages, provoquant obligatoirement le paiement direct de celui-ci pour des prestations supérieures à 600 EUROS TTC.

L'entreprise sous-traitante devra obligatoirement être acceptée et ses conditions de paiement agréées par le maître de l'ouvrage.

L'acceptation d'un sous-traitant et l'agrément des conditions de paiement correspondantes est possible en cours de marché selon les modalités définies à l'article 2.6 du CCAG.

En cas de sous-traitance à un transporteur routier, celui-ci devra faire l'objet d'un agrément conformément à l'article 11 de la loi 98/69 du 6 février 1998 sur l'amélioration des conditions d'exercice de la profession de transporteur routier complétant l'article 1 de la loi 75/1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance.

Toute sous-traitance occulte sera sanctionnée par la résiliation du marché aux frais et risques de l'entreprise titulaire du marché (Article 46 du CCAG).

#### **1-10-Cotraitance**

En cas de groupement d'entreprises, la composition du groupement et son mandataire devront être présentés lors de la remise de l'offre.

### **1-11-Ordre de service**

Il sera fait application des dispositions de l'article 3.8 du CCAG.

## **Article 2 - Pièces constitutives du marché**

### **2-1-Pièces contractuelles**

Les pièces contractuelles du marché sont les suivantes, par ordre de priorité :

a) Pièces particulières contractuelles :

- Acte d'engagement (AE) dont l'exemplaire conservé dans les archives du maître de l'ouvrage fait seul foi
- Présent Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) , dont l'exemplaire conservé dans les archives du maître de l'ouvrage fait seul foi
- Cahier des clauses techniques particulières (C.C.T.P.), dont l'exemplaire conservé dans les archives du maître de l'ouvrage fait seul foi
- La notice en matière de sécurité et de protection de la santé et ses modifications ultérieures Les modalités pratiques de coopération entre le coordonnateur S.P.S. et les intervenants, définies par le maître d'ouvrage **(facultatif dans la mesure où il n'y a qu'une seule entreprise sur le chantier).**
- Bordereaux des prix unitaires et forfaitaires,
- Détail estimatif

b) Pièces générales contractuelles (les documents applicables sont ceux en vigueur au premier jour du mois d'établissement des prix, tel que ce mois est défini au 3-5-2 du présent CCAP :

- Cahier des Clauses Techniques Générales (CCTG) applicable aux marchés publics de travaux;
- Cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés publics de travaux (CCAG 2009) dans sa dernière version;

Ces pièces ne sont pas jointes au dossier, le soumissionnaire étant censé les connaître.

### **2-2-Pièces particulières**

L'engagement relatif à la démarche d'insertion par l'activité économique.

## **Article 3 - Prix et mode d'évaluation des ouvrages- Variation dans les prix- Règlement des comptes**

### **3-1-Répartition des paiements**

L'acte d'engagement indique ce qui doit être réglé respectivement :

- à l'entrepreneur et à ses sous-traitants ;
  - à l'entrepreneur mandataire, ses co-traitants et leurs sous-traitants.

### **3-2-Tranche(s) optionnelle(s)**

Sans objet.

### **3-3-Répartition des dépenses communes de chantier**



### **3-3-1-Dépenses d'investissement**

Sans objet.

### **3-3-2-Dépenses d'entretien**

Sans objet.

### **3-3-3-Dépenses diverses**

Sans objet.

## **3-4-Contenu des prix - Mode d'évaluation des ouvrages et règlement des comptes - Travaux en régie**

### **3-4-1-Contenu des prix**

Les prix du marché sont compris HT.

L'entrepreneur est réputé avoir pris connaissance des lieux et de tous les éléments afférents à l'exécution des travaux.

### **3-4-2-Prestations fournies gratuitement à l'entreprise**

Sans objet.

### **3-4-3-Caractéristiques des prix pratiqués**

Les ouvrages ou prestations faisant l'objet du marché seront réglés par application de prix unitaires dont le libellé est donné dans le bordereau des prix.

### **3-4-4-Obligations particulières du titulaire**

Sans objet.

### **3-4-5-Travaux en régie**

Sana objet

### **3-4-6-Règlement des comptes- Paiements**

Application de l'article 13 du CCAG Travaux.

#### a) Décomptes et acomptes mensuels

Avant la fin de chaque mois, l'entrepreneur remet au représentant de la maîtrise d'œuvre un projet de situation mensuelle faisant ressortir les quantités des prestations réalisées depuis le début du marché, arrêtées à la fin du mois précédent. Cette situation fera ressortir les prestations mesurées exactement et estimées correspondant aux éléments contenus dans les constats contradictoires. Elle distinguera les travaux à l'entreprise et, s'il y a lieu, les approvisionnements, avec référence aux prix du marché, provisoires ou définitifs. Il y sera joint éventuellement toutes indications nécessaires touchant aux travaux en régie, pénalités, primes, etc. ...

La situation, établie par l'entrepreneur, est acceptée ou rectifiée par le représentant de la maîtrise d'œuvre.

#### b) Décompte final

A la fin des travaux, l'entrepreneur adresse après le projet de situation mensuelle afférente au dernier mois de leur exécution, ou à la place de ce projet, un projet de situation finale indiquant les quantités totales des prestations réellement exécutées, ainsi que toutes précisions nécessaires touchant aux travaux en régie, pénalités, primes, etc. ...

Ce projet de situation finale tient lieu de décompte final mentionné au CCAG et produit les mêmes effets, notamment en matière de délais.

L'entrepreneur sera lié par les indications figurant au projet de situation finale, sauf sur les points ayant fait l'objet de réserves antérieures de sa part.

Le projet de situation finale, établi par l'entrepreneur, est accepté ou rectifié par le représentant de la maîtrise d'œuvre.

### **3-4-7-Prestations comportant un délai important de fabrication ou de stockage en usine**

Sans objet.

### **3-4-8-Approvisionnements**

Les stipulations de l'article 11-3 du CCAG sont applicables.

### **3-5-Variation dans les prix**

#### **3-5-1-Type de variation des prix**

Les prix sont fermes et actualisables si un délai supérieur de trois mois s'écoule entre la date à laquelle le candidat a fixé son offre et la date de début d'exécution des prestations.

#### **3-5-2-Mois d'établissement des prix**

Les prix sont réputés établis sur la base du mois précédant le mois de remise de l'offre appelé "mois zéro".

#### **3-5-3-Choix des index de référence**

L'index de référence I choisi en raison de sa structure pour l'actualisation des prix des travaux faisant l'objet du marché correspond à l'index suivant : **TP01 Index général tous travaux et TP 09 pour les travaux d'enrobés.**

Les index sont publiés :

- au Bulletin Officiel du Service des Prix et au Moniteur des Travaux Publics pour l'index TP ;
  - au Bulletin Officiel du Ministère en charge de l'Équipement et au Moniteur des Travaux Publics pour l'index BT.

#### **3-5-4-Modalités des variations des prix**

Le coefficient d'actualisation **Cn** applicable pour le calcul d'un acompte et du solde est donné par la formule :

$$Cn = Im-3/Io$$

Dans laquelle **Io** et **Im-3** sont les valeurs prises respectivement au mois zéro et au mois (m-3) par l'index de référence I, sous réserve que le mois **m** de la date d'effet de l'acte qui emporte commencement d'exécution du marché soit postérieur de plus de trois mois au mois zéro.

#### **3-5-5-Variation des frais de coordination**

Sans objet.

#### **3-5-6-Variations provisoires**

Lorsqu'une révision a été effectuée provisoirement en utilisant un index antérieur à celui qui doit être appliqué, il n'est procédé à aucune autre révision avant la révision définitive, laquelle intervient sur le premier acompte suivant la parution de l'index correspondant.

#### **3-5-7-Application de la taxe à la valeur ajoutée**

Les montants des acomptes mensuels et du solde sont calculés en appliquant les taux de TVA en vigueur au moment de l'exécution des prestations. Ces montants sont éventuellement rectifiés en vue de l'établissement du décompte général en appliquant les taux de TVA en vigueur lors de l'exécution des prestations.

### **3-6-Paiement des co-traitants et des sous traitants**

#### **3-6-1-Désignation de sous-traitants en cours de marché**

L'acceptation d'un sous-traitant et l'agrément des conditions de paiement du contrat de sous-traitance sont constatés par un acte spécial signé par la personne responsable du marché et par l'entrepreneur qui a conclu le contrat de sous-traitance. Si cet entrepreneur est un co-traitant, l'avenant ou l'acte spécial est contresigné par le mandataire des entrepreneurs groupés.

L'acte spécial précise tous les éléments contenus dans la déclaration prévue à l'article 3.6 du CCAG-Travaux.

Pour chaque sous-traitant présenté pendant l'exécution du marché, le titulaire devra joindre, en sus du projet d'acte spécial :

- les attestations des articles 50 à 55 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 ;
- la déclaration du candidat (DC5, DC6, DC7) ;

Il indique, en outre, pour les sous-traitants à payer directement :

- les renseignements mentionnés à l'article 2.43 du CCAG-Travaux ;
- le compte à créditer ;
- la personne habilitée à donner les renseignements prévus à l'article 128 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016;
- le comptable assignataire des paiements.

L'agrément d'un sous-traitant ne sera recevable que sous réserve :

a) que la demande en soit faite par le titulaire dans un délai compatible, *d'une part avec le délai légal d'établissement du Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (PPSPS) par le sous-traitant (le cas échéant)* et d'autre part avec la date prévisionnelle d'intervention du sous-traitant ;

b) *que le dit Plan Particulier soit effectivement établi et validé par le Coordonnateur Sécurité dans les délais requis. A défaut, l'agrément prononcé sera caduc. En tout état de cause, le titulaire demeure responsable en terme de délais du retard éventuel de son sous-traitant pour l'établissement du PPSPS. (le cas échéant)*

Le titulaire est en outre tenu, le cas échéant, au respect des conditions particulières à la sous-traitance visées à l'article 8.4.5 ci-après (Sécurité et protection de la santé des travailleurs sur le chantier).

#### **3-6-2-Modalités de paiement direct**

Pour les sous-traitants, le titulaire joint en double exemplaire au projet de décompte une attestation indiquant la somme à régler par le maître de l'ouvrage à chaque sous-traitant concerné. Cette somme tient compte d'une éventuelle révision ou actualisation des prix prévue dans le contrat de sous-traitance et inclut la TVA.

Dans le cas d'un groupement solidaire, la signature du projet de décompte par le mandataire vaut acceptation par celui-ci de la somme à payer éventuellement à chacun des entrepreneurs solidaires, compte tenu des modalités de répartition des paiements prévus dans le marché. Pour les sous-traitants d'un entrepreneur du groupement, l'acceptation de la somme à payer à chacun d'entre eux fait l'objet d'une attestation, jointe en double exemplaire au projet de décompte, signé par celui des entrepreneurs du groupement qui a conclu le contrat de sous-traitance et indiquant la somme à régler par le maître de l'ouvrage au sous-traitant concerné. Cette somme tient compte d'une éventuelle révision ou actualisation de prix prévue dans le contrat de sous-traitance et inclut la TVA.

Si l'entrepreneur qui a conclu le contrat de sous-traitance n'est pas le mandataire, ce dernier doit signer également l'attestation.

### **3-7-Mode de règlement**

Sous réserve des dispositions prévues au 13 du CCAG travaux, le mandatement sera effectué dans un délai de 30 jours.

#### Article 4 - Délai d'exécution - Pénalités et primes

##### 4-1-Délai d'exécution des travaux

###### 4-1-1-Délai d'exécution

Les stipulations correspondantes figurent dans l'acte d'engagement.

###### 4-1-2-Calendarrier prévisionnel d'exécution

Voir article 8-1-2 du présent CCAP

###### 4-1-3-Calendarrier détaillé d'exécution

Sans objet.

###### 4-1-4-Marchés à bons de commande

Sans objet.

##### 4-2-Prolongation du délai d'exécution

En vue de l'application éventuelle du premier alinéa du 22 de l'article 19 du CCAG, le nombre de journées d'intempéries réputées prévisibles est fixé à 8 jours.

En vue de l'application éventuelle du deuxième alinéa du 22 de l'article 19 du CCAG, le délai d'exécution des travaux sera prolongé au-delà de 8 jours d'intempéries d'un nombre de jours égal à celui pendant lequel un au moins des phénomènes naturels mentionnés ci-dessous dépassera son intensité limite et entraînera un arrêt de travail sur le chantier (la station météo de référence étant : BAR LE DUC).

Nature du phénomène      Intensité limite et durée

---

Précipitations	hauteur > à 5mm entre 7h00et 18h00
Refroidissement	température <à -2C° à 12 heures
Neige	épaisseur> à 5cm durant plus 1/2 journée

##### 4-3-Pénalités pour retard- primes d'avances

###### 4-3-1-Pénalités pour retard

Conformément à l'article 9 de l'acte d'engagement.

###### 4-3-2-Absences aux réunions

En cas d'absence aux rendez-vous de chantier, à la réception des travaux et à toute réunion provoquée par la maîtrise d'œuvre (ou l'OPC), une pénalité de **160 Euros HT** sera appliquée à tout entrepreneur absent dûment convoqué.

Sera considéré comme absent tout entrepreneur représenté par une personne incompétente ou insuffisamment au courant du chantier.

###### 4-3-3-Infractions aux prescriptions de chantier

Dans le cas où les prescriptions ci-dessous ne seraient pas observées, il sera fait application de pénalités indépendantes de celles visées aux articles 4-3-1 et 4-3-2 et avec lesquelles elles se cumulent.

Ces pénalités interviendront de plein droit, sur la simple constatation par le maître d'œuvre des infractions, et après notification écrite sur le chantier d'avoir à exécuter la prescription au plus tard le lendemain.

Elles seront déduites des situations mensuelles.

- a) Non respect des prescriptions relatives à la sécurité, à l'hygiène, à la signalisation générale du chantier : **200 Euros H.T.V.A.**
- b) Dépôt de matériaux, terres, gravois en dehors des zones prescrites : **200 Euros H.T.V.A.**
- c) Retard dans la remise ou la diffusion de documents nécessaires à l'exécution des travaux (plans d'exécution, notes de calculs, notes techniques, études de détail, plans de synthèse, etc. ...) : **200 Euros H.T.V.A.**
- d) Retard dans la production de justificatifs et / ou prévisions de prix pour ouvrages non prévus : **200 Euros H.T.V.A.**
- e) Retard dans le nettoyage du chantier : **200 Euros H.T.V.A.**
- f) Retard dans l'évacuation des gravois hors du chantier : **200 Euros H.T.V.A.**
- g) Absence de dispositifs de nettoyage et décroûtage des engins avant sortie du chantier : **200 Euros H.T.V.A.**

#### **4-3-4-Primes d'avances**

Sans objet.

#### **4-4-Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux**

Stipulations conformes au CCAG.

#### **4-5-Délais et retenues pour remise des documents fournis après exécution**

Le plan de récolement est à fournir avant la réception des travaux ainsi que l'ensemble des contrôles effectués sur le chantier.

#### **4-6-Pénalités et réfections diverses (marchés d'infrastructures)**

##### **4-6-1-Transports en surcharge**

Les stipulations de l'article 25-2 du CCAG sont applicables.

##### **4-6-2-Conformité de signalisation**

En complément de l'article 31 du CCAG, s'il est constaté que la signalisation mise en place et prévue à l'article 8-4 du CCAP n'est pas conforme à la réglementation en vigueur et notamment aux dispositions du Livre I - 8ème partie - Signalisation temporaire définie par l'arrêté du 6 novembre 1992 modifié, il sera fait application d'une pénalité journalière par jour constaté égale à : **100 Euros H.T.V.A.**

##### **4-6-3-Mesures de déflexion**

Sans objet

##### **4-6-4-Réfections concernant l'uni longitudinal**

Sans objet.

##### **4-6-5-Pénalité pour non respect de la rugosité**

Sans objet.

##### **4-6-6-Pénalités applicables aux prix de règlement des graves et sables traités au ciment**

Sans objet.

##### **4-6-7-Bétons bitumineux avec APL 25 :**

Sans objet.

#### **4-6-8-Pénalités applicables aux prix de règlement des graves et sables traités laitier**

Sans objet.

#### **4-6-9-Pénalités pour non respect du dosage en liant**

Sans objet

#### **4-6-10-Pénalités et réfections pour imperfections techniques des enduits superficiels**

Lorsque les tolérances sur les dosages moyens en liants et en granulats indiquées à l'article 6.2 du fascicule 26 du C.C.T.G. sont dépassées, les dispositions suivantes sont appliquées :

##### . Pour les liants

- Si le dosage en liant diffère de plus de huit pour cent (8%) et de moins de dix-huit pour cent (18%) du dosage prescrit par le maître d'œuvre en application de l'article 4.3.3 du fascicule 26 du C.C.T.G., il est appliqué un abattement sur le prix de réalisation de l'enduit.

Cet abattement est de 5 pour cent en cas de sous-dosage et de 5 pour cent en cas de surdosage.

En outre, les quantités répandues en excédent par rapport au dosage prescrit (majoré de la tolérance de huit pour cent (8%) ) ne sont pas payées à l'entrepreneur, lorsque leur fourniture lui incombe ou sont remboursées au maître de l'ouvrage dans le cas contraire sur la base de 150 Euros TTC à la tonne.

Si le dosage moyen en liant diffère de plus de dix-huit pour cent (18%) du dosage prescrit par le maître d'œuvre, la surface d'enduit correspondante est refusée et n'est pas payée à l'entrepreneur; les quantités de liant répandu ne lui sont pas payées, s'il en assurait la fourniture, ou sont remboursées au maître de l'ouvrage dans le cas contraire sur la base définie ci avant. L'entrepreneur est en outre tenu de se conformer aux prescriptions du maître d'œuvre pour remédier à la situation.

##### . Pour les granulats

Si le dosage moyen en granulats diffère de plus de dix pour cent (10%) et de moins de vingt pour cent (20%) du dosage prescrit par le maître d'œuvre en application de l'article 4.3.3 du fascicule 26 du CCTG, il est appliqué un abattement sur les prix de réalisation de l'enduit.

Cet abattement est de pour cent en cas de sous-dosage et de pour cent en cas de surdosage.

En outre, les quantités répandues en excédent par rapport au dosage prescrit (majoré de la tolérance de dix pour cent (10%)) sont remboursées au maître de l'ouvrage sur la base de francs TTC à la tonne.

Si le dosage moyen en granulats diffère de plus de vingt pour cent (20%) du dosage prescrit par le maître d'œuvre, la surface d'enduit correspondante est refusée et n'est pas payée à l'entrepreneur; les quantités de granulats répandus sont remboursés au maître d'ouvrage sur la base définie ci avant. L'entrepreneur est en outre tenu de se conformer aux prescriptions du maître d'œuvre pour remédier à la situation.

Les abattements pour non respect des tolérances sur les dosages en liant et en granulats peuvent se cumuler.

Le refus d'une section d'enduit résulte d'une défaillance sur le dosage en liant ou sur le dosage en granulats.

#### **4-6-11-Bétons bitumineux sans APL 25**

##### **1 - Granularité**

. Sable 0/2

La pénalité applicable pour non respect de la proportion en poids de matériaux passant au tamis de quatre-vingts (80) microns est de cinq (5) pour cents du prix ci-dessus par pour cent au delà de la tolérance.

. Gravillon 4/6

La pénalité applicable pour non respect de la proportion en poids de matériaux passant au tamis de quatre (4) millimètres est de deux (2) pour cent du prix ci-dessus par pour cent au-delà de la tolérance. Si cette proportion excédait de plus de cinq (5) pour cent cette tolérance, les gravillons correspondants seraient refusés.

La pénalité applicable pour non respect de la proportion en poids de matériaux retenus au tamis de six (6) millimètres est de deux (2) pour cent du prix ci-dessus par pour cent au-delà de la tolérance. Si cette proportion excédait de plus de cinq (5) pour cent cette tolérance, les gravillons correspondants seraient refusés.

La pénalité applicable pour non respect de la somme des proportions en poids de matériaux passant au tamis de quatre (4) millimètres et retenus au tamis de six (6) millimètres est de trois (3) pour cent du prix ci-dessus par pour cent au-delà de la tolérance. Si la somme de ces proportions excédait de plus de cinq (5) pour cent cette tolérance, les gravillons correspondants seraient refusés.

#### . Gravillons 6/10 et 10/14

La pénalité applicable pour non respect de la proportion en poids de matériaux passant au tamis dont la maille est égale au seuil inférieur de granularité des gravillons est de deux (2) pour cent du prix ci-dessus par pour cent au-delà de la tolérance. Si cette proportion excédait de plus de dix (10) pour cent cette tolérance, les gravillons correspondants seraient refusés.

La pénalité applicable pour non respect de la proportion en poids de matériaux retenus au tamis dont la maille est égale au seuil supérieur de granularité des gravillons est de deux (2) pour cent du prix ci-dessus par pour cent au-delà de la tolérance. Si cette proportion excédait de plus de dix (10) pour cent cette tolérance, les gravillons correspondants seraient refusés.

#### 2 - Dureté

La pénalité applicable pour non respect de la valeur maximale du coefficient Los Angeles est de deux (2) pour cent du prix ci-dessus par point au-dessus de la valeur maximale fixé au C.C.T.P.

Si la valeur du coefficient Los Angeles excédait de plus de cinq (5) points celle fixée au C.C.T.P., les gravillons correspondants seraient refusés.

Toutes les pénalités prévues dans le présent article sont cumulables.

#### 3 - Forme de gravillons

La pénalité applicable pour non respect de la forme des gravillons est de 3 % du prix par pour cent au-dessus du seuil spécifié, correspondant à chaque gravillon.

Si le coefficient d'aplatissement de chaque classe granulaire excédait de plus de deux (2) points celui fixé au C.C.T.P., les gravillons correspondants seraient refusés.

#### 4 - Arrêt de la centrale d'enrobage entraînant l'arrêt de l'alimentation du sécheur.

Pendant la fabrication de béton bitumineux, le montant de la réfaction applicable, dans les conditions fixées par le fascicule 27 du CCTG, en cas d'arrêt de la centrale d'enrobage entraînant l'arrêt de l'alimentation du sécheur, est fixé à DIX (10) fois le prix ci-dessus.

#### 5 - Compactage

Le montant de la réfaction applicable, dans les conditions fixées par le fascicule 27 du C.C.T.G., en cas d'insuffisance de compactage, est de :

- QUATRE POUR CENT (4 %) du prix ci-dessus lorsque le nombre des mesures égales ou supérieures à 98 % de la capacité de différence est compris entre 90 et 95 % du nombre des mesures effectuées,

- SEIZE POUR CENT (16 %) du prix ci-dessus lorsque le nombre des mesures égales ou supérieures à 98 % de la capacité de différence est compris entre 75 ou 90 % du nombre des mesures effectuées,

- TRENTE POUR CENT (30 %) du prix ci-dessus lorsque le nombre des mesures égales ou supérieures à 98 % de la capacité de différence est inférieur à 75 % du nombre des mesures effectuées.

#### 6 - Quantité moyenne mise en œuvre par unité de surface

Le montant de la réfaction applicable, dans les conditions fixées par le fascicule 27 du C.C.T.G., en cas de non respect des quantités moyennes mises en œuvre par unité de surface, est égal au produit de la différence entre la quantité moyenne prescrite et la quantité moyenne mise en œuvre par unité de surface.

#### 7 - Flaches -

Le montant de la réfaction applicable, dans les conditions fixées par le fascicule 27 du C.C.T.G., en cas de non respect des tolérances de flaches, est fixé à 0.50 Euros (0.5 E.) hors T.V.A. par mètre carré.

#### 8 - Teneur en bitume

Suivant la fabrication, le montant de la réfaction applicable, pour non respect de la tolérance admissible pour la teneur en bitume fixée au marché, est de :

- QUATRE POUR CENT (4 %) du prix ci-dessus par dixième de pour cent entre la valeur absolue de la teneur mesurée, et celle de la teneur prescrite, corrigée de la tolérance admissible.

#### 9 - Teneur en fines

Le montant de la réfaction applicable, pour non respect de la tolérance admissible pour la teneur en fines fixée au marché est de :

- DEUX POUR CENT (2 %) du prix ci-dessus par dixième de pour cent entre la valeur absolue de la teneur mesurée, et celle de la teneur prescrite, corrigée de la tolérance admissible.

### **4-7-Pénalités pour inobservation d'une obligation concernant la sécurité et la protection de la santé**

Les pénalités applicables sont celles prévues à l'article 8-1-2.

### **4-8-Pénalités pour non respect des obligations d'insertion**

-En cas de non respect des obligations relatives à l'insertion, l'entrepreneur subira une pénalité égale à **60 euros l'heure** d'insertion non réalisée.

- En cas d'absence ou de refus de transmission des renseignements propres à permettre le contrôle de l'exécution de l'action, l'entrepreneur subira une pénalité égale à **100 euros par jour** de retard à compter de la mise en demeure par le maître d'ouvrage.

## **Article 5 - Clauses de financement et de sûreté**

### **5-1-Retenue de garantie**

Une retenue de garantie est fixée à 5 % du montant des travaux réalisés ou un cautionnement bancaire peut être présenté en lieu et place par l'entreprise.

### **5-2-Avance**

Conformément aux prescriptions de l'article 110 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016, une avance est accordée au titulaire lorsque le montant fixé dans l'acte d'engagement est supérieur à 50.000 € HT. Néanmoins, le versement de cette avance ne pourra être effectué qu'après constitution d'une garantie bancaire à première demande couvrant la totalité de l'avance sollicitée.



Le titulaire peut refuser le versement de cette avance.

Le montant de l'avance est fixé à 5 % du montant initial des prestations à exécuter dans les douze premiers mois après la date d'effet de l'acte qui emporte commencement d'exécution du marché, du bon de commande ou de la tranche (notification ou ordre de service).

Le remboursement de l'avance, effectué par précompte sur les sommes dues ultérieurement au titulaire, commence lorsque le montant des prestations exécutées au titre du marché, du bon de commande ou de la tranche atteint ou dépasse 65 % du montant du marché, du bon de commande ou de la tranche. Le remboursement doit être terminé lorsque ce pourcentage atteint 80 %.

Le titulaire devra justifier de la constitution d'une garantie à première demande à concurrence de 100 % du montant de l'avance.

## **Article 6 - Provenance, qualité, contrôle et prise en charge des matériaux**

### **6-1-Provenance des matériaux et des produits**

Le CCTP fixe la provenance de ceux des matériaux, produits et composants de construction dont le choix n'est pas laissé à l'entrepreneur ou n'est pas fixé par les pièces générales constitutives du marché ou déroge aux dispositions desdites pièces.

### **6-2-Mise à disposition de carrières ou lieux d'emprunt**

Sans objet.

### **6-3-Caractéristiques, qualités, vérifications essais et épreuves des matériaux et produits**

Le CCTP fixe l'ensemble des essais et épreuves des matériaux et produits.

### **6-4-Prise en charge, manutention et conservation par l'entrepreneur des matériaux fournis par le maître de l'ouvrage**

Sans objet.

## **Article 7 - Implantation des ouvrages**

### **7-1-Piquetage général**

Sans objet.

### **7-2-Piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés**

Par dérogation à l'article 27-31 du CCAG, l'entrepreneur devra recueillir toutes les informations sur la nature et la position des ouvrages souterrains ou enterrés.

Avant tout commencement d'exécution des travaux, le piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés, tels que canalisations ou câbles situés au droit ou au voisinage des travaux à exécuter, sera effectué par les entreprises concernées, à leurs frais, contradictoirement avec le représentant du maître d'œuvre sous le contrôle des concessionnaires dûment convoqués par l'entrepreneur.

Lorsque le piquetage spécial concerne des canalisations de gaz, d'eau ou des câbles électriques, l'entrepreneur doit dix jours au moins avant le début des travaux, prévenir l'exploitant des canalisations ou câbles.

Si des canalisations, câbles, ouvrages souterrains ou enterrés non repérés initialement sont découverts en cours d'exécution des travaux, l'entrepreneur en informe immédiatement le maître d'œuvre et il est procédé contradictoirement à leur relevé.

### **7-3 - Levé topographique**

A la charge de l'entreprise

## Article 8 - Exécution des travaux

### 8-1- Exécution des travaux

#### 8-1-1-Période de préparation

La période de préparation est fixée à 15 jours

#### 8-1-2-Prestations dues par les entreprises

Au cours de cette période les prestations énoncées ci-après sont réalisées à la diligence respective des parties contractantes :

##### - PAR LES SOINS DU MAÎTRE DE L'OUVRAGE ET(OU) DU MAÎTRE D'OEUVRE

- études des déviations éventuellement nécessaires à l'exécution du chantier et établissement des schémas de signalisation des itinéraires déviés correspondants ;

- étude des tronçons à mettre éventuellement en sens unique alterné ;

- établissement et publication des arrêtés préfectoraux réglementant ou interdisant la circulation sur et(ou) aux alentours du chantier en raisons des contraintes d'exécution des travaux ;

##### - PAR LES SOINS DE L'ENTREPRENEUR

- agrément par le Maître d'Ouvrage ou son Maître d'œuvre des matériaux proposés par l'entrepreneur, liste des matériaux, matériels et fournitures à transmettre au Maître d'Ouvrage ou au Maître d'œuvre ainsi que leur provenance.

- établissement et présentation au visa du maître d'œuvre du programme d'exécution des travaux, accompagné du projet des installations de chantier (et des ouvrages provisoires, s'il y en a de prévus), prescrits par l'article 28-2 du CCAG travaux.

Le représentant du maître d'œuvre retournera à l'entrepreneur le programme d'exécution des travaux visés ci-dessus, soit revêtu de son visa, soit s'il y a lieu, accompagné de ses observations, dans un délai maximal de huit(8) jours ouvrables. Les rectifications qui seraient demandées à l'entrepreneur devront être faites dans le délai qui lui sera imparti.

Le programme d'exécution sera établi au moyen d'une méthode dite à "chemin critique" et présenté sous la forme d'un diagramme à barres.

L'entrepreneur devra fournir également au représentant du maître d'œuvre, dans les mêmes conditions que celles définies ci-avant, une copie du graphe représentatif de la logique d'enchaînement des tâches nécessaires à la réalisation du chantier.

L'unité de temps utilisée sera la journée.

Le programme d'exécution devra mettre en évidence les tâches à accomplir pour exécuter l'ouvrage et leur enchaînement.

Il devra indiquer pour chaque tâche :

- la durée de réalisation prévue ;
- la date prévue pour son achèvement ;
- la marge de temps disponible pour son exécution ;
- les moyens en matériel et personnel à mettre en œuvre pour son exécution ;
- les sujétions particulières qui ne peuvent être mises en évidence par la logique du graphe (conditions atmosphériques particulières, contraintes externes)

- celles des tâches qui conditionnent le délai d'exécution de l'ouvrage (chemin critique).

L'entrepreneur procédera tous les 15 jours à l'examen et à la mise au point du programme dans les mêmes conditions que celles qui auront présidé à son élaboration. Cette mise au point du programme pourra, en cas de nécessité être demandée à l'entrepreneur en dehors de la périodicité définie précédemment.

En cas de retard sur le programme, le représentant du maître d'œuvre pourra demander, lors de la mise au point du programme, des modifications du programme initial et prescrire, en cas de besoin et sans indemnité pour l'entreprise, si le retard est de son fait, la mise en œuvre de moyens plus importants en personnel et en matériel.

. Etablissement d'un dossier d'exploitation, comprenant notamment les plans de signalisation correspondant à chaque type de chantier, les solutions adaptées aux usagers etc.

**EN CAS DE NON RESPECT PAR L'ENTREPRENEUR DES DELAIS PRECITES, UNE PENALITE EGALE A 100 Euros H.T. PAR JOUR CALENDRAIRE DE RETARD SERA APPLIQUEE.**

### **8-2-Plans d'exécution- notes de calcul- études de détail**

Les plans d'exécution sont à fournir avant le démarrage du chantier, les notes de calculs et études de détail pour un bon fonctionnement de l'ensemble des réalisations seront présentées pendant la période de préparation.

### **8-3-Mesures d'ordre social. Actions d'insertion.**

La Communauté de Communes du Pays d'Etain, maître d'ouvrage, dans un souci de promotion de l'emploi et de lutte contre l'exclusion, a décidé de faire application des dispositions de l'article 38 de l'ordonnance N°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, en incluant dans le cahier des charges de ce marché public une clause obligatoire d'insertion par l'activité économique

Cette clause est applicable au Lot unique pour un quota de 403 heures.

L'entrepreneur attributaire devra réaliser une action d'insertion qui permette l'accès ou le retour à l'emploi de personnes rencontrant des difficultés sociales ou professionnelles particulières

#### **8-3-1 Les publics appelés à bénéficier de ce dispositif sont les suivants :**

- Les demandeurs d'emploi de longue durée (plus de 12 mois d'inscription au chômage)
- Les demandeurs d'emploi allocataires du RSA,
- Les publics reconnus travailleurs handicapés, au sens de l'article L5212-13 du code du travail fixant la liste des bénéficiaires de l'obligation d'emploi,
- Les bénéficiaires de l'Allocation Spécifique de Solidarité (ASS), de l'Allocation Temporaire d'Attente (ATA), de l'Allocation Adulte Handicapé (AAH), de l'Allocation d'Invalidité ;
- les jeunes de moins de 26 ans, diplômés ou non, sortis du système scolaire ou de l'enseignement supérieur depuis au moins 6 mois et s'engageant dans une démarche d'insertion et de recherche d'emploi,
- Les personnes prises en charge dans le dispositif IAE (Insertion par l'Activité Economique), c'est-à-dire les personnes mises à disposition par une Association intermédiaire (AI) ou par une entreprise de Travail Temporaire d'Insertion (ETTI) ainsi que des salariés d'une entreprise d'insertion (EI) ou d'un Atelier et Chantier d'Insertion (ACI) ainsi que les personnes prises en charge dans des dispositifs particuliers, par exemple « Ecole de de la 2ème Chance».
- En outre, le facilitateur mentionné à l'article 8-3-3 peut valider d'autres personnes rencontrant des difficultés particulières sur avis motivé de Pôle Emploi, des Maisons de l'Emploi, des Plans Locaux pour l'Insertion et l'Emploi (PLIE), des Missions Locales, ou des Maisons Départementales des Personnes Handicapées (MDPH).

Tous les publics décrits ci-dessus sont éligibles quelles que soient les structures qui portent leur contrat de travail, notamment les GEIQ, les ETT, et associations poursuivant le même objet, avec la mise en œuvre d'un accompagnement socio-professionnel.

L'éligibilité des publics doit être établie préalablement à leur mise à l'emploi.

### **8-3-2 Les modalités de mise en œuvre :**

Cela consiste, pour l'entrepreneur attributaire, à réserver une part du temps total de travail nécessaire à l'exécution de son marché, à une action d'insertion réalisée selon l'une des modalités définies ci-dessous :

- 1ère modalité : le recours à la sous-traitance ou à la co-traitance avec une entreprise d'insertion ou une entreprise adaptée.
- 2ème modalité : la mise à disposition de salariés  
L'entreprise est en relation avec un organisme extérieur qui met à sa disposition des salariés en insertion durant la durée du marché. Il peut s'agir d'une entreprise de travail temporaire d'insertion, d'une entreprise de travail temporaire, d'un groupement d'employeurs pour l'insertion et la qualification ou d'une association intermédiaire.
- 3ème modalité : l'embauche directe par l'entreprise titulaire du marché  
Elle peut se traduire par :
  - le recrutement direct de demandeurs d'emplois
  - le recrutement de jeunes dans le cadre de contrats en alternance (apprentissage, contrats de professionnalisation), sortis du système scolaire depuis au moins 6 mois.

### **8-3-3 Le dispositif d'accompagnement pour la mise en œuvre des clauses sociales d'insertion :**

Afin de faciliter la mise en œuvre de cette clause, la Communauté de Communes du Pays d'Étain propose aux entreprises un dispositif d'accompagnement de la **Maison de l'Emploi Meusienne** qui peut être sollicité en prenant l'attache de la Facilitatrice :

Karine ARTOLA  
Facilitatrice Nord Meusien  
Tél. 06.78.42.24.47  
[artola.k@mde-meuse.fr](mailto:artola.k@mde-meuse.fr)

### **8-3-4 Les modalités de contrôle :**

Il sera procédé au contrôle de l'exécution de l'action d'insertion pour laquelle le titulaire s'est engagé.

A la demande du maître d'ouvrage, le titulaire fournit à échéance régulière (à préciser) tous les renseignements utiles propres à permettre le contrôle régulier de l'exécution de la clause et son évaluation.

Si l'entreprise passe par une structure qui fait de la mise à disposition ou de la sous-traitance, les éléments justificatifs seront apportés par ladite structure qui transmet au facilitateur les relevés des heures réalisées.

Sinon le facilitateur doit les obtenir de l'entreprise elle-même. Les pièces demandées sont la copie du contrat de travail dès l'embauche et le relevé mensuel des heures réalisées ou la copie des fiches de paie.

En complément de cette transmission d'informations et pendant l'exécution du marché, le maître d'ouvrage peut, à tout moment, décider à tout moment de faire un point d'étape sur le suivi de la clause avec la ou les entreprises attributaires.

L'absence ou le refus de transmission de ces renseignements entraîne l'application de pénalités prévues à l'article y du CCAP.

Par ailleurs, lorsque le titulaire rencontre des difficultés pour assurer son engagement, il en informe le plus rapidement possible par écrit (courrier, courriel) le facilitateur mentionné à l'article 8-3-3 du CCAP.

Dans ce cas, le facilitateur étudiera avec lui les moyens à mettre en œuvre.

En cas de difficultés économiques qui se traduisent par le recours à de l'activité partielle, ou à l'engagement d'une procédure de licenciement pour motif économique, ou encore à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, le pouvoir adjudicateur peut annuler la clause sociale d'insertion. Cette annulation est subordonnée à la communication d'une copie des documents afférents à ces difficultés transmis à la Direccte ou au juge.

A l'issue de l'exécution du marché, lors de la réunion préalable à la réception des prestations, il peut être procédé, de façon contradictoire, au bilan de l'exécution de l'action d'insertion.

#### **8-4-Organisation, hygiène et sécurité des chantiers**

##### **8-4-1-Facilités accordées à l'entreprise pour le chantier**

Sans objet.

##### **8-4-2-Installations à réaliser par l'entreprise**

Les installations suivantes sont réalisées par l'entrepreneur à sa charge :

- installation, dans l'emprise du chantier, d'un thermomètre enregistreur et d'un pluviomètre permettant d'effectuer contradictoirement et de porter au journal de chantier les mesures nécessaires à l'application éventuelle des dispositions prévues au 4-2 du présent CCAP, sauf accord intervenu entre le maître d'œuvre et l'entrepreneur sur une station météorologique de référence ;

##### **8-4-3-Transport par voie d'eau**

Sans objet.

##### **8-4-4-Emplacements mis à disposition pour déblais**

Sans objet.

##### **8-4-5-Sécurité et protection de la santé des travailleurs sur le chantier**

###### A/ Principes généraux

La nature et l'étendue des obligations qui incombent au titulaire en application des dispositions du code du travail ne sont pas modifiées par l'intervention du coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé des travailleurs, désigné dans le présent CCAP sous le nom de "coordonnateur S.P.S".

###### B/ Obligations du titulaire vis à vis de ses sous-traitants

Le titulaire s'engage à introduire dans les contrats de sous-traitance les clauses nécessaires au respect des prescriptions de la loi N° 93-1418 du 31 Décembre 1993.

##### **8-4-6-Signalisation des chantiers**

La signalisation des chantiers dans les zones intéressant la circulation sur la voie publique sera réalisée par l'entrepreneur sous le contrôle du représentant du maître d'œuvre.

Selon l'article 31-6 du CCCAG travaux, la signalisation aux extrémités des sections où la circulation est interrompue et au droit des travaux, sera réalisée par l'entreprise et à sa charge. Celle des itinéraires déviés sera réalisée par l'entreprise et à sa charge.

##### **8-4-7-Réglementations particulières**

Une attention toute particulière sera apportée pour la protection des riverains à proximité du chantier de fouilles, notamment pour les branchements particuliers en domaine privé.

#### **8-4-8-Restrictions des communications**

Les stipulations de l'article 31 du CCAG sont applicables.

#### **8-4-9-Engins explosifs**

Sans objet.

#### **8-4-10-Utilisation des voies publiques**

Les stipulations de l'article 34 du CCAG sont applicables.

#### **8-4-11-Autorisations administratives**

Les stipulations de l'article 31.3 du CCAG sont applicables.

#### **8-5-Garde du chantier en cas de défaillance d'un entrepreneur**

Sans objet.

### **Article 9 - Contrôle et réception des travaux**

#### **9-1-Essais et contrôle des ouvrages en cours de travaux**

Les essais et contrôles des ouvrages ou parties d'ouvrages prévus par les fascicules intéressés du CCTG ou par le CCTP sont à la charge de l'entrepreneur.

Si le maître d'ouvrage prescrit pour les ouvrages d'autres essais ou contrôles, ils sont à la charge du maître de l'ouvrage si celui-ci ne peut apporter la preuve d'une faute de l'entreprise responsable de l'ouvrage; dans le cas contraire, ces essais et contrôles sont pris en charge par l'entrepreneur.

#### **9-2-Réception**

La réception se déroule comme il est stipulé à l'article 41 du CCAG et ne fait l'objet d'aucune stipulation particulière.

#### **9-3-Mise à disposition de certains ouvrages ou parties d'ouvrage**

Aucune disposition particulière n'est prévue.

#### **9-4- Documents fournis après exécution**

Les plans de récolement sont à fournir au Maître d'Ouvrage en trois exemplaires papier et sous forme numérique (format DWG), ainsi que l'ensemble des essais qui seront réalisés dans le cadre du présent marché.

#### **9-5-Délais de garantie**

Conformes aux stipulations de l'article 44. du CCAG.

#### **9-6-Garanties particulières**

Sans objet.

#### **9-7-Assurances**

Dans un délai de quinze jours à compter de la notification du marché et avant tout commencement d'exécution, l'entrepreneur doit justifier qu'il est titulaire d'une assurance garantissant les tiers en cas d'accidents ou de dommages causés par l'exécution des travaux, au moyen d'une attestation portant mention de l'étendue de la garantie(notamment l'étendue aux dommages corporels) conformément à l'article 9 du CCAG Travaux.

#### **9-8-Résiliation**

Il sera fait application des articles 46, 47 et 48 du CCAG-Travaux.

<b>Article 10 - Dérogation aux documents généraux</b>
-------------------------------------------------------

Dérogations au CCAG TRAVAUX :

- Pénalités : articles 4.3 / 4.6.2 / 4.8
  - article 27-31 noté à l'article 7-2 du présent CCAP.
- 

Fait à ETAIN : le

Le Président de la Communauté de Communes  
Du Pays d'ETAIN

Lu et accepté

L'entrepreneur

(Date, cachet, signature)